



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

от 26.12.2023 № 558/2023

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Коряжма Архангельской области

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки № 558 от 08.12.2023 начальника Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Жуковой Елены Юрьевны, учетный номер КНМ 29230041000108818051 от 08.12.2023

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Внеплановая выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Внеплановая выездная проверка проведена:

- 1) Жуковой Еленой Юрьевной - начальником Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, руководитель группы.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки привлекаются: специалисты:

Коряжемского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»:

- Коншина Татьяна Сергеевна, помощник врача по общей гигиене, исполняющий обязанности главного врача,

- Лебедева Оксана Юрьевна, фельдшер – заведующий бактериологической лабораторией лаборант (Руководитель испытательной лаборатории).

- Жукова Татьяна Анатольевна, помощник врача по общей гигиене.

Северодвинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»:

- Кокорин Денис Николаевич, заместитель главного врача, и.о. главного врача,

- Голубева Ксения Юрьевна, сотрудник Органа инспекции, врач по общей гигиене;

- Коляда Елена Сергеевна, и.о. технического директора Органа инспекции.

- Матюшина Оксана Владимировна, сотрудник Органа инспекции, врач-эпидемиолог.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации RA.RU.710030, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 апреля 2015 года);

Испытательный лабораторный центр Северодвинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510414, выдан Федеральной службой по аккредитации);

Испытательный лабораторный центр Котласского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.513129, выдан Федеральной службой по аккредитации);

Испытательная лаборатория Коряжемского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.210H86, приказ №Аа-253 от 17.06.2022 Федеральной службы по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Внеплановая проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сойгинская средняя школа», сокращенное наименование МБОУ «Сойгинская СШ», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющей деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности МБОУ «Сойгинская СШ», в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми МБОУ «Сойгинская СШ», владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Внеплановая выездная проверка проведена в отношении:

МБОУ «Сойгинская СШ» и филиала МБОУ «Сойгинская СШ» «Литвиновская начальная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

7. Внеплановая выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

МБОУ «Сойгинская СШ» по адресу:165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.

филиал МБОУ «Сойгинская СШ» «Литвиновская начальная школа» по адресу:165780, Архангельская область, Ленский район, п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

8. Контролируемые лица:

МБОУ «Сойгинская СШ», ОГРН 1022901364518, ИНН 2915002303, юридический адрес:165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

9. Внеплановая выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" декабря 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "26" декабря 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

21 декабря 2023 года с 10 часов 45 минут до 14 часов 45 минут по адресу: 165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.;, п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

Продолжительность 4 часа 00 минут.

(часы, минуты)(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

10. При проведении внеплановой выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

в следующие сроки: с 21 декабря 2023 г. по 21 декабря 2023 г. по адресу: 165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.;, п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 21.12.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб

в следующие сроки:

с "13" декабря 2023 г. по "13" декабря 2023 г.

по месту: 165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.;, п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены: акты отбора проб от 04.12.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) испытание

в следующие сроки:

с "13" декабря 2023 г. по "25" декабря 2023 г. по месту: 165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.;, п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены протоколы лабораторных испытаний: №а421,а423 от 14.12.2023г,а420, а 422, от 18.12.2023,1584,1583,1578,1577, от 15.12.2023г.;№ 1579,1580,1581,1582 от 18.12.2023г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) экспертиза

в следующие сроки:

с 13.12.2023 г. по 25.12.2023 г.

по адресу: 165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.; , п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены: экспертные заключения № Ф1-11/ 4от 15.12.2023 г., № Ф1-10/4 от 15.12.2023 г. Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

11. По результатам внеплановой проверки составлены:

1. Протокол осмотра: №558/2023 от 21.12.2023.

2. Протоколы лабораторных испытаний: №а421,а423 от 14.12.2023г,а420, а 422, от 18.12.2023,1584,1583,1578,1577, от 15.12.2023г.;№ 1579,1580,1581,1582 от 18.12.2023г

3. Экспертные заключения: Ф1-11/ 4от 15.12.2023 г., № Ф1-10/4 от 15.12.2023 г. Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

12. При проведении внеплановой выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на помещение по адресу: 165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная д. 6.; , п. Литвино, ул. Инженерная д. 19

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Договоры:

- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов.
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции.
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования столовых.
- на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья, бутилированной питьевой воды.

4) Документы, подтверждающие вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов за месяц, предшествующий проверке; подтверждающие проведение стирки санитарной одежды.

5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции; проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими за месяц, предшествующий проверке; документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, санитарно-гигиенического состояния объекта; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации и дезинсекции за месяц, предшествующий проверке.

6) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в помещениях пищеблока.

7) Сведения по укомплектованию столовой холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием производственных цехов и помещений, где оно установлено.

8) Копии документов, подтверждающих соответствие реализуемых товаров (декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копий, либо регистрационный номер декларации о соответствии или сертификата соответствия); копии этикеток транспортной и потребительской тары сырья и готовой продукции.

- 9) Объективные данные, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
- 10) Сведения о численности обучающихся, в том числе в 1-4 классах.
- 11) Информация о площади обеденного зала, количестве обеденных столов и посадочных мест в обеденном зале.
- 12) График работы столовой, график приемов пищи и их продолжительность (для 1-4 классов).
- 13) Сведения по охвату учащихся горячим питанием, в том числе в 1-4 классах.
- 14) Численность детей, требующих индивидуального подхода к питанию с заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия (1-4 классы), индивидуальное меню для детей с пищевыми особенностями).
- 15) Стоимость питания (завтрак и обед) в 1-11 классах (в руб/день на человека).
- 16) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников пищеблока, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.
- 17) Личные медицинские книжки работников пищеблока, иные документы, подтверждающие прохождение работниками медицинских осмотров, прохождение гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации против кори, гепатита В, дифтерии, столбняка, краснухи, гриппа.
- 18) Утверждённое основное (примерное) двухнедельное меню для учащихся с 1 по 4 классы, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты, ведомость рациона питания.

рационом питания.

(указываются рассмотренные при проведении документальной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

13. По результатам внеплановой выездной проверки установлено:

Проверка проведена с целью выполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», от 29.06.2021 года № 338 «О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 16.10.2020 года №723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

Контролируемое лицо : МБОУ «Сойгинская СШ», ОГРН 1022901364518, ИНН 2915002303, юридический адрес:165780, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга , ул. Центральная д. 6.

Выявлены нарушения обязательных требований:

МБОУ «Сойгинская СШ»:

1. Не обеспечено выполнение требований по использованию продукции обогащенной микронутриентами и микроэлементами, а именно не представлены доказательства по использованию продуктов обогащенных микронутриентами и микроэлементами в МБОУ «Сойгинская СШ» и филиале «Сойгинская СШ» «Литвиновская начальная школа»

Нарушены:

- ст. 11, п. 1, ст.17, п.1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32).

2. Не обеспечено обеззараживание воздуха в помещении, задействованных в приготовлении холодных блюд, а именно: отсутствует бактерицидная лампа в холодном цехе

Нарушены:

- ст. 11, п. 1, ст.17 , п.1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32).

Филиал МБОУ «Сойгинская СШ» «Литвиновская начальная школа» :

3. Не обеспечена внутренняя отделка помещений пищеблока, допускающая проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:
- во всех помещениях пищеблока пол имеет трещины и разрывы между комнатами .
 - в помещении моечной и овощного цеха стены имеют дефекты и повреждения.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - п.2.5.2, п.2.5.3, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - п.2.16, 2.18 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Не обеспечено выполнение требований по маркировке оборудования и инвентаря, а именно отсутствует маркировка на кухонной посуде, требует обновления маркировка на столах в горячем цехе. (ИСПРАВЛЕНО В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. СМ. ФОТОТАБЛИЦА)

Нарушены:

- ст. 11, п. 1, ст.17 , п.1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32).
5. Не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов, и готовой продукции, а именно: производственные столы расставлены без учета поточности приготовления блюд, в моечной хранятся ножи и доски для цехов. (ИСПРАВЛЕНО В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. СМ. ФОТОТАБЛИЦА)

Нарушены:

- ст. 11, п. 1, ст.17 , п.1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.4.6.2.,2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
- п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;

6. Не обеспечено выполнение требований к организации температурного режима при хранении овощей, а именно : в овощном цехе 19,5 град. С, отсутствует холодильное оборудование для хранения овощей.

Нарушены:

- ст. 11, п.2, 5 ст. 15, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.4.6.2 , СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28

7. Не обеспечено исключение риска микробного и паразитологического загрязнения спец. одежды, а именно : спец. одежда висит навалом в шкафу в бытовом помещении .
(ИСПРАВЛЕНО В ХОДЕ ПРОВЕРКИ. СМ. ФОТОТАБЛИЦА)

Нарушены:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пункт 3.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Используется журналы не рекомендуемой формы, а именно – отсутствует в журнале подсчет используемого времени лампы и работы бактерицидных лампы в день , в журнале генеральных и текущих уборок не указано используемое дез. средство и его концентрация.

Нарушены:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.18 . приложение № 1-5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

14. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра: №558/2023 от 21.12.2023.
2. Протоколы лабораторных испытаний: №а421,а423 от 14.12.2023г,а420, а 422, от 18.12.2023,1584,1583,1578,1577, от 15.12.2023г.;№ 1579,1580,1581,1582 от 18.12.2023г
3. Экспертные заключения: Ф1-11/ 4от 15.12.2023 г., № Ф1-10/4 от 15.12.2023 г. Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»
4. Фототаблица.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник Коряжемского
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области

(должность)



(подпись)

Е.Ю. Жукова

(ФИО инспектора,
руководителя
группы
инспекторов),
проводившего
проверку)

Жукова Елена Юрьевна, начальник Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, тел. (8 818 50) 5-78-99, e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметка размещаются после реализации указанных в них действий.