



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 41-пр/2 г. Коряжма «09» октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Самородовой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сойгинская средняя школа», (далее – МБОУ «Сойгинская СШ») ОГРН 1022901364518 от 26.11.2002, ИНН 2915002303 по адресу: 165711, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная, д. 6.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ «Сойгинская СШ» по адресу: 165711, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная, д. 6.

1. Не обеспечено соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке, горячий цех, водопроводный кран МБОУ «Сойгинская СШ», а именно: проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует по показателю железо общее – $0,31 \pm 0,08$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более $0,3$ мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 07.10.2024 № 4076 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий).

2. Не обеспечено выполнение требований к организации учебного расписания СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1 класс: Расписание построено с учетом хода дневной, **но без учета хода недельной кривой умственной работоспособности учащихся.**

Облегченный день организован в четверг, при этом максимальный объем нагрузки в течение недели приходится на среду.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки превышает нормируемые значения (по 5 уроков в среду) при включении в расписание 2-х уроков физической культуры в неделю (см. таблицу, раздел - «продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся»).

Согласно календарному учебному графику используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре - октябре - 3 урока по 35 минут; в ноябре - мае - 4 урока по 40 минут, что превышает гигиенический норматив - в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).

2-4 классы: Расписание построено без учета хода недельной и дневной кривой умственной работоспособности учащихся. Замечания по распределению дневной учебной нагрузки представлены в сводной таблице выявленных несоответствий СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20.

Облегченный день организован в среду, при этом максимальный объем нагрузки в течение недели приходится на среду.

5 - 11 классы: Расписание построено без учета хода недельной и дневной кривой умственной работоспособности учащихся. Замечания по распределению дневной учебной нагрузки представлены в сводной таблице выявленных несоответствий СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20.

Облегченный день организован в 5-9 классах в четверг. При этом максимальный объем нагрузки в течение недели приходится на среду («облегченный день»).

В 10 классе облегченный день не организован, при этом максимальный объем нагрузки в течение недели приходится на среду и четверг («облегченный день»).

При анализе расписания по ранговой шкале трудности учебных предметов установлены следующие несоответствия распределения уроков по учебным часам в зависимости от их трудности согласно СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20:

	Выявленные несоответствия по СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
	Первым часом поставлены более сложные предметы, чем на часы максимальной работоспособности	Последним часом поставлены предметы более сложные, чем на часы максимальной работоспособности
2	Пт. - русский язык	-
6	Вт. - математика	-
8	Пт. - алгебра	-
9	Вт. - физика	-
	Вт. - геометрия, Ср. - алгебра	-

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- раздела VI, табл. 6.6, 6.9, 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
(Экспертное заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» № Ф1-450/416 от 08.10.2024 г).

МБОУ «Сойгинская СШ», д/с «Алёнушка» по адресу: 165711, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Набережная, д.б.

3. Не обеспечено выполнение гигиенических требований к организации режима дня и учебных занятий в МБОУ «Сойгинская СШ», д/с «Алёнушка», а именно:

Продолжительность перерывов между занятиями в группе «Пчёлки» (от 1,5 до 4 лет) во все дни составляет 5 минут, при нормируемом значении не менее 10 минут, что не соответствует требованиям главы VI, таблицы 6.6. СанПиН 2.1.3685-21.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- глава VI, таблицы 6.6, СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» № Ф1-442/417 от 04.10.2024).

4. Не обеспечено соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке, водопроводный кран МБОУ «Сойгинская СШ», д/с «Алёнушка» а именно: проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует по показателю железо общее – $0,79 \pm 0,20$ мг/дм³ при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³, не соответствует по показателю мутность (по каолину) – $14,2 \pm 2,0$ мг/дм³ при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 07.10.2024 № 4077 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).**

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий).

МБОУ «Сойгинская СШ», Литвиновский детский сад № 19, по адресу: 165710 Архангельская область, Ленский район, п. Литвино, ул. Южная, д.2.

5. Не обеспечены окна из цельного стеклопакета, а именно:

- в буфетной окно имеет трещину;
- в групповой и спальной «Земляничка» окно имеет трещину;

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.8.3 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Нарушение устранено в ходе профвизита, фото прилагается).

6. Не обеспечено соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке, горячий цех, водопроводный кран МБОУ «Сойгинская СШ», Литвиновский детский сад № 19, а именно: проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует по показателю железо общее – $1,8 \pm 0,3$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³, **не соответствует по показателю мутность (по каолину) – $10,2 \pm 1,4$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 07.10.2024 № 4078 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий).

7. Не обеспечено выполнение гигиенических требований к организации режима дня и учебных занятий в МБОУ «Сойгинская СШ», Литвиновский детский сад № 19, а именно:

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в первой половине дня (до дневного сна) для детей разновозрастной группы (от 5 до 7 лет) в понедельник, вторник и четверг составляет **60 мин (для возрастной подгруппы 5-6 лет)**, при норме для детей от 5 до 6 лет - не более 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, что **не соответствует** требованиям главы VI, таблицы 6.6. СанПиН 2.1.3685-21

Продолжительность дневного сна в режиме дня детей разновозрастной группы (от 5 до 7 лет) составляет **2 ч 00 мин**, при норме для детей 4-7 лет - не менее 2,5 часов, что **не соответствует** требованиям главы VI, таблицы 6.7. СанПиН 2.1.3685-21.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- глава VI, таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» № Ф1-452/418 от 08.10.2024).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «Сойгинская СШ» по адресу: 165711, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная, д. 6.

1. Обеспечить соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, а также горячей воды требованиям раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке МБОУ «Сойгинская СШ» по показателю **железо общее**.
2. Обеспечить выполнение требований к организации учебного расписания СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

МБОУ «Сойгинская СШ», д/с «Алёнушка» по адресу: 165711, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Набережная, д.6.

3. Обеспечить выполнение гигиенических требований к организации режима дня и учебных занятий в МБОУ «Сойгинская СШ», д/с «Алёнушка».
4. Обеспечить соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке МБОУ «Сойгинская СШ», д/с «Алёнушка» по показателю **железо общее, мутность (по каолину)**.

МБОУ «Сойгинская СШ», Литвиновский детский сад № 19, по адресу: 165710 Архангельская область, Ленский район, п. Литвино, ул. Южная, д.2.

5. Обеспечить окна из цельного стеклопакета, а именно:
- в буфетной, в групповой и спальной «Земляничка».
6. Обеспечить соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке МБОУ «Сойгинская СШ», Литвиновский детский сад № 19 по показателю **железо общее, мутность (по каолину)**.
7. Обеспечить выполнение гигиенических требований к организации режима дня и учебных занятий в МБОУ «Сойгинская СШ», Литвиновский детский сад № 19.

В срок до «01» октября 2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБОУ «Сойгинская СШ» 165711, Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная, д. 6.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, тел. (81850) 3-39-93, e-mail: koryazhma@29.rosпотребнадзор.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» сентября 2025 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт
Коряжемского ТО
Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

С.В. Самородова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » октября 2024 г. Алиш
(подпись)

М.А. Тищенко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
